

Das
Lautsprecher
Programm von **EIS**
summiert Qualität
und Vielseitigkeit
bei unseren
Multiroom Audio
Anlagen und
KbSound® Kits für
Ihren Hörgenuss.
Klangvergnügen
in jedem Haus,
überall und zu
jeder Zeit.

LOUDSPEAKERS

Het **EIS** luidspreker
gamma biedt extra
kwaliteit, dimensie
en veelzijdigheid
aan onze Multiroom
en KbSound® kit
systemen om uw
luistergenot en
design comfort
volledig te maken.
Van klank genieten
in elk huis, elk
gebouw, elke
ruimte, overal.



ngine the sound imagine the sound



DECKEN LAUTSPRECHER 2"

sind klein und diskret für einen perfekten Einbau im Halogen Leuchten Ausschnitt. Ein heller Klang, ideal für Küchen, Badezimmer und kleinere Räume.

REFERENZ (Chrome matt/16 ohm): 152 47

2" INBOUW SPEAKER

Kleine en discrete luidspreker voor een harmonieuze uitstraling samen met halogeen spots. Heldere klank, ideaal voor keukens, badkamers en niet al te grote ruimtes.

REFERENTIE (chromo mat/16 ohm): 152 47

sound design



2 1/2" DECKEN LAUTSPRECHER

Elegante Formen mit hochwertiger Ausführung.
Speziell für EIS entwickelt mit fantastischem,
wirklich erstaunlichem Klang.
Geeignet für kleine und mittlere Räume.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): 156 07

2 1/2" INBOUW SPEAKER

Elegante vorm met strak design.
Speciaal ontworpen voor EIS, met verrassend
krachtige, volle en ronde klankkleur.
Geschikt voor kleine tot middelgrote ruimtes.

REFERENTIE (wit/16 ohm): 156 07

sexy sound



2 1/2" QUADRAT DECKEN LAUTSPRECHER

Sexy Figur und wunderschönes Finish.
Nur für EISSOUND entwickelt,
ideal geeignet für kleine und mittelgroße Räume.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **156 09**

2 1/2" VIERKANTE SPEAKER

Sexy uitzicht en prachtige afwerking.
Exclusief voor EISSOUND ontworpen biedt een
verassend mooi geluid.
Geschikt voor kleine en middelgrote ruimtes.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **156 09**



4 1/2" DECKEN LAUTSPRECHER

Ein 4 1/2 Zoll Lautsprecher für volles Klangbild bei attraktivem Preis.
Geeignet für große Räume.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **152 09**

4 1/2" INBOUW SPEAKER

Een 4 1/2" speaker van hoge kwaliteit aan zeer aantrekkelijke prijs.
Ideaal voor grotere ruimtes.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **152 09**

ound for space



5" DECKEN LAUTSPRECHER

Unsere 5 Zoll Lautsprecher mit innovativer Bajonettverriegelung zum einfachen und schnellen Einbau. Ein starker, robuster Lautsprecher für optimale Lösungen bei der Beschallung großer Räume wie Einkaufszentren, Gaststätten, Sporthallen u.v.a.


REFERENZ (Weiß/16 ohm): 156 02

5" INBOUW SPEAKER

Onze eigenzinnige 5" speaker met zijn torsie bevestigingssysteem dat u tijd en ruimte bespaart bij montage. Een robuuste oplossing voor grote ruimtes zoals kantoorgebouwen, winkelgalerijen, hotels en sportcentra.

REFERENTIE (wit/16 ohm): 156 02

und that inspires



5" DECKEN LAUTSPRECHER

Falls Abmessung wichtig ist gibt es den 5" Zweiweg- Decken Lautsprecher für optimalen Klang und attraktiven Preis. Ideale Beschallung für jeden Raum.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): 156 05

5" INBOUW SPEAKER

Voor superieure klank in alle ruimtes maar met behoud van stijlvolle luidsprekers. Met beperkte afmetingen is deze 2-weg inbouw speaker de ideale oplossing. Zelfs de beklijvende klankkleur zal u verrassen niettegenstaande zijn bescheiden prijs.

REFERENTIE (wit/16 ohm): 156 05

the sound of water



WASSERDICHT DECKEN LAUTSPRECHER

Dieser Lautsprecher ist aus wasserresistentem Material hergestellt, geeignet für nasse und feuchte Umgebungen. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik im Badezimmer, in der Sauna oder im Whirlpool.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **160 02**

WATERDICHT INBOUW SPEAKER

Deze luidspreker is gemaakt uit water bestendige materialen en hermetisch afgesloten. Ze zijn speciaal ontworpen voor vochtige ruimtes. Geniet van uw favoriete muziek in uw badkamer, sauna of jacuzzi.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **160 02**

with a heart beat



QUADRAT WAND- / DECKEN EINBAU

Fühle die tiefen Töne aus diesem quadratischen
Zweiwege Lautsprecher für Wand-oder Decken Montage.
Ein unvergessliches Hörerlebnis.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **159 02**

VIERKANTE INBOUW SPEAKER

Voel de hartslag van de muziek met deze elegante
vierkante inbouw speaker. Zijn 2-weg ontwerp staat
borg voor een duurzame muziek ervaring

REFERENTIE (wit/16 ohm): **159 02**

nd for the senses



RECHTECKIG FÜR WAND-UND DECKENEINBAU

Dieser zierliche Wand- oder Decken lautsprecher mit seiner Form und dem Zweiweg- System passt zu zeitgenössischem und klassischem Lebensstil. Füllen Sie Ihren Raum mit bewundernswertem Klang. Zum Genießen.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **159 04**

RECHTHOEKIGE INBOUW SPEAKER

Deze gracieuze inbouw speaker in rechthoekige uitvoering past in klassieke of moderne levensstijlen. Vul de gehele kamer met subliem geluid. Geniet.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **159 04**

und the sound experience



KLEINER WANDLAUTSPRECHER

Kräftig, stabil und voller Leben. Dieser kompakte Lautsprecher ist ideal für alle Räume. Zudem perfekt für Stimmungsmusik und wenn gewünscht für "PUMP UP THE VOLUME". Er gibt Ihnen einen Qualitätssound zu günstigem Preis.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **155 07**

KLEINE OPBOUWSPEAKER

Kräftig, stevig en vol leven is deze compacte opbouw luidspreker geschikt voor elke ruimte. Van sfeermuziek over hip-hop tot beatmuziek biedt deze prijsgunstige luidspreker een superieure kwaliteitsklank en -vermogen.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **155 07**

where sound comes alive



MITTELGROSSER WANDLAUTSPRECHER

Robust und vielseitig sind die Attribute dieses Innen- oder Außen-Wandlautsprechers. Passt perfekt in jeden Raum oder im Freien auf der Terrasse. Ein Zweiweg- Lautsprecher mit vollem Klang mit Tweeter, Woofer und Bass Reflex Konstruktion.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **155 05**

MIDDENMAAT OPBOUWSPEAKER

Deze robuuste en handige binnen- of buitenhuis opbouwspeaker is geschikt voor elke ruimte of op het terras. Volronde klank van een 2 weg speaker met tweeter, basreflex en woofer.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **155 05**

feel the sound



GROSSER WANDLAUTSPRECHER

Volle, satte "live" ähnliche Klänge aus klassischen Zweiweg- Lautsprechern im Holzgehäuse für alle, die sich mehr wünschen. Ideal für normal grosse Räume. Unsere Top Line Lautsprecher

REFERENZ (Schwarz/16 ohm): 155 29

STRUISE OPBOUWSPEAKER

Diep rijk levensecht geluid komt uit deze klassieke houten 2 weg luidspreker voor de veeleisende luisteraar. Geschikt voor traditionele ruimtes. Topper in ons luidspreker gamma.

REFERENTIE (zwart/16 ohm): 155 29

bass bass sound



SUBWOOFER

Wenn Sie Bass brauchen, verbinden Sie Ihr Multiroom Audiosystem mit einem Subwoofer. So füllen Sie jeden Raum mit tiefen Tönen.

REFERENZ (Schwarz): 161 21

SUBWOOFER

Indien U meer bas op prijs stelt, voeg dan deze subwoofer toe aan uw Multiroom Audio Systeem en vul de hele ruimte met dat diepe geluid.

REFERENTIE (zwart): 161 21

invisible sound



OQULTO®

Das ist innovative ausgeklügelte und ästhetische Perfektion. Sie können es nicht sehen, aber Sie können es fühlen. Die Akustik- Einheit verwandelt die Decke in einen Lautsprecher. Das erzeugt ein einmaliges Audio Erlebnis, welches Sie mit einem unglaublichen Klang umgibt.

REFERENZ (8 ohm): 158 01

OQULTO®

Innovatief, vindingrijk en esthetisch perfect. Je kunt hem niet zien maar wel voelen. Deze akoestische omzetter maakt van elk plafond of muurmateriaal een klankbord. Een unieke klank ervaring die u omringt met een ongelooflijke geluidsbeleving.

REFERENTIE (8 ohm): 158 01

for your dreams



LICHTSCHALTER UNTERPUTZ EINBAU

Ruhige Klänge und beruhigende Musik kommen zu Ihrem Komfort aus der Schalterdose. Diese kleinen preiswerten Lautsprecher eignen sich zur Installation in der Unterputzdose oder im Schlafzimmer im Kopfteil des Bettes.

REFERENZ (Weiß/16 ohm): **153 93**

SCHAKELAARTYPE INBOUW SPEAKER

Rustgevende, serene klank voor uw 'indommel' of 'wek'comfort. Deze kleine prijsgunstige speaker past zoals een schakelaar element aan uw beddenhoofd voor een beter slaapkamer luisterplezier.

REFERENTIE (wit/16 ohm): **153 93**

loudspeaker technical data



DECKENLAUTSPRECHER PLAFOND LUIDSPREKERS

MODEL	2"	2 1/2"	4 1/2"	5"
REFERENZ REFERENTIE	152 06 / 16 / 26 / 36 / 46 (8 ohm) 152 07 / 17 / 27 / 37 / 47 (16 ohm)	○ 156 07 / 17 / 37 / 47 (16 ohm) □ 156 09 / 19 / 39 / 49 (16 ohm)	152 09 (16 ohm)	156 01 (8 ohm) 156 02 (16 ohm)
farbe kleur	(W) (N) (●) (C) (CM)	(W) (N) (C) (CM)	(W)	(W) ¹
typ type	breitband breedband	breitband breedband	breitband breedband	breitband breedband
bass reflex	nein neen	nein neen	nein neen	nein neen
woofer	nein neen	nein neen	nein neen	nein neen
tweeter	nein neen	nein neen	nein neen	nein neen
max. leistung max. vermogen	2 W	5 W	6 W	6 W
nennleistung nominaal vermogen	1,5 W	3 W	3 W	3 W
dB	82 dB	86 dB	85 dB	84 dB
frequenzbereich bereik	330 Hz - 15 KHz	170 Hz - 12 KHz	110 Hz - 15 KHz	90 Hz - 15 KHz
maße mm (w x t) afmetingen mm (b x d)	80 x 25	95 x 36	180 x 42	182 x 60



DECKENLAUTSPRECHER

INBOUW LUIDSPREKERS

WAND/DECKENLAUTSPRECHER

INBOUW LUIDSPREKERS

MODEL	5"	spritzwasserfest waterproef	unterputzdose licht schakelaar	quadratisch vierkant
REFERENZ REFERENTIE	156 04 (8 ohm) 156 05 (16 ohm)	160 01 (8 ohm) 160 02 (16 ohm)	153 93 (16 ohm)	159 01 (8 ohm) 159 02 (16 ohm)
farbe kleur	(W)	(W)	(W) (E/I) (●) (G) (S/Z) (MA/GA) ²	(W)
typ type	2 weg koaxiaal 2 weg coaxiaal	breitband/IP33 breedband/IP33	breitband breedband	2 weg koaxiaal 2 weg coaxiaal
bass reflex	nein neen	nein neen	nein neen	nein neen
woofer	5"	nein neen	nein neen	6 1/2"
tweeter	3/4"	nein neen	nein neen	1"
max. leistung max. vermogen	20 W	40 W	2 W	100 W
nennleistung nominaal vermogen	10 W	20 W	1,5 W	60 W
dB	88 dB	85 dB	82 dB	88 dB
frequenzbereich bereik	90 Hz - 20 KHz	95 Hz - 12 KHz	330 Hz - 15 KHz	48 Hz - 22 KHz
maße mm (h x b x t) afmetingen mm (h x b x d)	182 x 75 (a x f)	154 x 55 (a x f)	45 x 45 x 35	220 x 220 x 77

(1) Andere Farben und Montagerahmen bitte getrennt bestellen. Voor andere kleuren gelieve apart de luidsprekerkleur en afdekking te bestellen.

(2) Die Farben für Rahmen und Blende sind nicht einbegriffen. De kleur van afde krooster en -kader zijn niet ingegrepen.

loudspeaker technical data



DECKEN-/WAND-EINBAU INBOUW LUIDSPREKERS

LAUTSPRECHER ZUR WANDMONTAGE OPBOUW LUIDSPREKERS

MODEL	rechteckig rechthoekig	klein	mittel middenmaat	groß groot
REFERENZ REFERENTIE	159 03 (8 ohm) 159 04 (16 ohm)	155 06 / 26 (8 ohm) 155 07 / 27 (16 ohm)	155 04 / 24 (8 ohm) 155 05 / 25 (16 ohm)	155 28 (8 ohm) 155 29 (16 ohm)
farbe kleur	<input type="checkbox"/> W	<input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> W <input type="checkbox"/> ■	<input type="checkbox"/> ■
typ type	2 weg	2 weg koaxiaal 2 weg coaxiaal	2 weg	2 weg
bass reflex	nein neen	nein neen	ja	ja
woofer	6 1/2"	3"	4"	5 1/4"
tweeter	1"	1/2"	3/4"	1"
max. leistung max. vermogen	100 W	60 W	100 W	100 W
nennleistung nominaal vermogen	50 W	30 W	30 W	50 W
dB	90 dB	84 dB	85 dB	87 dB
frequenzbereich frequency	46 Hz - 20 KHz	160 Hz - 20 KHz	80 Hz - 20 KHz	65 Hz - 20 KHz
maße mm (h x b x t) afmetingen mm (h x b x d)	310 x 220 x 77	117 x 111 x 101	207 x 135 x 136	300 x 190 x 255



OQULTO®

SUBWOOFER

MODEL	op vezelplaat	op plaaster	op houtplaat	
REFERENZ REFERENTIE	158 01 (8 ohm)	158 01 (8 ohm)	158 01 (8 ohm)	161 21
farbe kleur	-	-	-	<input type="checkbox"/> ■
typ type	breitband breedband	breitband breedband	breitband breedband	subwoofer
bass reflex	nein neen	nein neen	nein neen	ja
woofer	nein neen	nein neen	nein neen	8"
tweeter	nein neen	nein neen	nein neen	nein neen
max. leistung max. vermogen	8 W	8 W	8 W	120 W
nennleistung nominaal vermogen	4 W	4 W	4 W	40 W
dB	64 dB	76 dB	74 dB	-
frequenzbereich bereik	100 Hz - 16 KHz	100 Hz - 16 KHz	100 Hz - 16 KHz	50 Hz - 250
maße mm (h x b x t) afmetingen mm (h x b x d)	212 x 73 (b x d)	212 x 73 (b x d)	212 x 73 (b x d)	318 x 300 x 300



Hören
Auswählen
Sprechen
Betreuen
Integrieren

Es ist unser Ziel den Markt zu revolutionieren. Wir haben die erste Audiosteuerungseinheit entwickelt, die in die Unterputzdose passt. Wir sind Pioniere in Technologie mit Design. Unsere unsichtbaren Lautsprecher Oqulto®, und die Audio Lösungen für Küche und Bad KBSound®, werden Sie in Erstaunen versetzen. Unsere kreative Denkweise bringt unseren Produkten eine anhaltende Evolution...

Besuchen Sie unsere **Webseite**
für weitere Informationen

SONIDO
eISSOUND

luister
kies
spreek
zorg
integreer

...ons objectief is de audio markt te herbronnen. Wij waren de eersten die een muziek controle eenheid inbouwden in een lichtschakelaar. Hiervan vertrekend waren en blijven wij pioniers in audio innovatie, technologie en ontwerp. Onze onzichtbare luidspreker Oqulto® en de KBSound® kit audio oplossingen voor keukens en badkamers, hebben of zullen u verbazen. Onze manier van revolutionair denken is een garantie voor een stroom van nieuwe audio producten...

bezoek onze **website**
voor meer informatie



ELECTRONICA INTEGRAL DE SONIDO, S.A.
Polígono Malpica - Grupo Quejido 87-88
50016 ZARAGOZA (Spain)
Tel. +34 976 46 55 50 - Fax +34 976 46 55 59
comercial@eissound.com
www.eissound.com

Verteilt durch:
Verdeeld door: